

An: Professoren
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Technik- und Verwaltungspersonal

Von: URZ

Aktenzeichen: tucmemo2014
Bearbeiter: Mario Haustein
Gebäude: Straße der Nationen 62, Südbau
Raum: A11.303
Telefon: +49 371 531-36606
E-Mail: mario.haustein@hrz.tu-chemnitz.de
Datum: 17. 7. 2025

Kurzmitteilung mit der Bitte um:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Rückruf | <input checked="" type="checkbox"/> Weiterleitung |
| <input type="checkbox"/> Bearbeitung | <input checked="" type="checkbox"/> Kenntnisnahme |
| <input type="checkbox"/> Verbleib | <input type="checkbox"/> Rückgabe |

Die \LaTeX -Klasse für Hausmitteilungen der TU Chemnitz

Liebe \LaTeX -Nutzer,

Dies ist die Beschreibung zur Klasse `tucmemo2014`. Sie dient der Erstellung von Hausmitteilungen innerhalb der TU Chemnitz und ist von der Briefklasse `tucletter2014` abgeleitet. Aus diesem Grund gilt die Dokumentation der Briefklasse hier sinngemäß, sodass im Weiteren nur auf die Unterschiede eingegangen wird. Es können insbesondere die `lco`-Dateien der Briefklasse auch für Hausmitteilungen verwendet werden.

Viele Grüße

Mario Haustein



1 Aufbau einer Hausmitteilung

Die Hausmitteilung verwendet anstatt der Umgebung `letter` die eigens definierte Umgebung `memo`, die über zwei Parameter verfügt. Der erste Parameter listet die Empfänger auf und der zweite Parameter gibt den Absender an. Diese Mitteilung ist z.B. wie folgt aufgebaut:

```
1 \documentclass[hamari,urz,usemycontact]{tucmemo2014}
2
3 %
4 % Vorspann
5 %
6
7 \setkomavar{subject}{Die \LaTeX-Klasse für Hausmitteilungen der TU
8   Chemnitz}
9 \setkomavar{date}{\today}
10 \setkomavar{myref}{tucmemo2014}
11
12 \Xkenntnisnahmetrue
13 \Xweiterleitungtrue
14
15
16 \begin{document}
17 \begin{memo}{%
18 Professoren \\\
19 Wissenschaftliche Mitarbeiter \\\
20 Technik- und Verwaltungspersonal \\\
21 }{URZ}
22
23 \opening{Liebe \LaTeX-Nutzer,}
24
25 % Hier kommt der Text
26
27 \closing{Viele Grüße}
28 \end{memo}
29
30 \cleardoublepage
31
32 %
33 % Klassendokumentation
34 %
35 \end{document}
```



2 Ankreuzfelder im Informationsblock

Die sechs Ankreuzfelder können bereits durch \LaTeX mit Kreuzen versehen werden. Hierzu existieren sechs Schalter.

- `\Xrueckruftrue`
- `\Xbearbeitungtrue`
- `\Xverbleibtrue`
- `\Xweiterleitungtrue`
- `\Xkenntnisnahmetrue`
- `\Xrueckgabetrue`

Werden Sie gesetzt, wird ein Kreuz im entsprechenden Eintrag gesetzt. Mit den Schaltern `\Xrueckruffalse`, ... wird ein Kreuz deaktiviert. Der Zustand der Schalter zum Zeitpunkt des `\opening`-Makros ist entscheidend, da es den Informationsblock ausgibt.

3 Weitere Unterschiede

Folgende Punkte weichen ferner von der Briefklasse ab.

- Die Einstellungen für die Kopfzeile haben keine Wirkung. Es wird immer „Hausmitteilung“ ausgegeben.
- Die Einstellungen für die Fußzeile und das Logo in der Fußzeile werden ignoriert.
- Im Informationsblock werden keine URLs angezeigt.